

IL ADORE FOUILLER LE SOL POUR SE NOURRIR



Est-ce important s'il ne peut pas le faire ?

Il est dans la nature du cochon de fouiller le sol pour se nourrir. Comme son ancêtre, le sanglier sauvage européen, le cochon est intelligent, curieux et sociable. Il adore fouir, explorer et fouiller le sol. Il aime aussi se rouler dans la boue et vivre en famille, en petits groupes. Pourtant, dans la plupart des systèmes d'élevages, il est privé de tout ça. Une fois adulte, on emprisonnera la femelle une grande partie de sa vie dans une cage où elle ne pourra que difficilement se lever et se coucher, sans pouvoir se retourner.

Bienvenue dans la vie d'un cochon. La façon dont vous réagirez aux informations de cette brochure peut les aider à mener une vie plus heureuse et plus saine.

ÉLEVAGE INTENSIF EN BÂTIMENTS

Sol nu Ni fouille ni nidification
Cages Symptômes de stress

TRUIES GESTANTES : UN CYCLE CONTINU DE SOUFFRANCES

Jeune âge : la jeune femelle est placée dans un enclos nu avec d'autres femelles. Dès qu'elle atteint la maturité sexuelle, elle est inséminée.

Case de gestation : dans la plupart des pays¹, elle est ensuite placée dans une case de gestation, une cage en acier à peine plus grande qu'elle. Elle y vit debout, séparée des autres, sur un sol nu en callebotis et peut à peine bouger et encore moins fouiller le sol ou l'explorer. Guidée par son instinct de fouiller le sol, elle ne peut que mâcher les barreaux de sa cage.

¹ L'usage des cages de gestation est interdit en Angleterre et dans plusieurs pays. Leur utilisation est limitée dans l'Union européenne et dans quelques pays non-européens.

Cages de mise-bas : en fin de gestation, la truie est déplacée dans une cage de mise-bas, similaire à une case de gestation avec un tout petit peu plus d'espace pour ses porcelets. Guidée par un instinct puissant de construire un nid, elle gratte le sol nu sans pouvoir satisfaire ce besoin.

Mise-bas : la truie n'est pas en mesure de se mouvoir pendant le travail et la mise-bas. Nés sur un sol nu, ses porcelets rampent jusqu'à ses mamelles mais elle ne peut ni les renifler ni les lécher. Elle allaite ses petits durant environ 3 semaines. Ils lui sont ensuite retirés.

La truie retourne alors dans une case de gestation et recommence ce cycle deux ou trois fois avant d'être envoyée à l'abattoir.

LES PORCELETS : UNE VIE COURTE ET DOULOUREUSE

Alors qu'ils ne sont âgés que de quelques jours, on leur meule les dents et on leur coupe la queue. Dans de nombreux pays, les mâles subissent la douleur et le traumatisme de la castration. Ces mutilations sont souvent pratiquées sans prise en charge de la douleur.

A quelques semaines, les porcelets sont séparés de leur mère et placés dans des enclos nus et vite surpeuplés. Le manque de place et l'absence totale de litière créent un environnement hostile, dans lequel les plus faibles sont victimes d'agressions. Ils sont envoyés à l'abattoir entre 5 et 9 mois.



CINQ LIBERTÉS

Le bien-être animal
du cochon s'articule
autour de 5 Libertés :

1 NE PAS
SOUFFRIR DE
FAIM OU DE
SOIF

2 NE PAS
SOUFFRIR
D'INCONFORT

ÉLEVAGE EN BÂTIMENTS SUR LITIÈRE

Paille pour fouille et nidification Espace pour la mise-bas
Pas de case de gestation

De nombreux élevages en bâtiment sur paille n'utilisent pas de cases de gestation. L'environnement de la truie y est enrichi avec des matériaux dans lesquels elle peut fouiller tels que de la paille ou d'autres éléments de litière. Les cages de mise-bas sont toujours fréquemment utilisées dans ces élevages, alors que des méthodes alternatives permettant de s'en passer ont été mises au point et que leur utilisation prend de l'ampleur.

PLUS DE CONFORT POUR LES TRUIES

Les élevages en bâtiments sur litière plus respectueux du bien-être animal offrent à la truie des espaces pour fouiller le sol et un endroit confortable garni de paille sur sol plein pour se coucher. Pendant la gestation, elle reçoit une nourriture riche en fibres et vit en groupe, pour un comportement social normal.

Dans les meilleurs élevages de ce type, la truie n'est pas confinée dans des cages de mise-bas lors de la naissance de ses porcelets. À la place, elle est dans un enclos confortable pourvu de paille et sans barreaux. Elle peut y faire son nid et allaiter naturellement.



PLUS DE LIBERTÉ POUR LES PORCELETS

Au sevrage, les porcelets sont transférés dans un bâtiment dédié. On leur fournit de la paille pour fouiller et explorer. Dans ces élevages leur offrant davantage de bien-être, ils disposent de plus d'espace et gardent leur queue, dents et testicules intacts.



3 NE PAS SOUFFRIR DE DOULEUR, DE BLESSURES OU DE MALADIE

4 POUVOIR EXPRIMER SES COMPORTEMENTS NATURELS

5 NE PAS ÉPROUVER DE PEUR ET DE DÉTRESSE

ÉLEVAGE EN PLEIN AIR

Liberté de fouiller dans les prés Pas de cage
Comportements naturels

Le modèle d'élevage en plein air offre à la truie et à ses petits la possibilité de vivre en plein air dans un pré ou un enclos. Il existe également des élevages mixtes qui combinent bâtiments et plein air: les truies vivent dehors, tandis que les porcelets sont transférés à l'intérieur pour l'engraissement.

LES TRUIES, UNE VIE PLUS HEUREUSE

La truie vit dans un pré pourvu d'un abri dans lequel elle va et vient en toute liberté. Elle est libre de fouiller le sol, jouer, courir, explorer et interagir avec les autres truies. Elle peut créer une mare de boue et un nid de paille pour ses petits. En bonne santé et active, elle développe un fort instinct maternel.

Elle s'occupe de ses petits naturellement et peut satisfaire son besoin maternel de les élever et de les nourrir – elle peut le faire durant 5 semaines dans certains élevages biologiques. Une fois que les porcelets lui sont retirés, elle est accouplée et retourne au pré dans un groupe familial de truies.



LES PORCELETS EN LIBERTÉ

Une fois sevrés, entre 4 et 8 semaines, les porcelets sont transférés dans un enclos en plein air où ils peuvent fouiller le sol, courir, jouer et interagir avec d'autres porcelets dans des conditions plus naturelles. Ils peuvent donner libre cours à tous leurs instincts naturels et satisfaire leur curiosité. Ils peuvent se rouler dans la boue pour se rafraîchir et garder une peau saine.

Dans les meilleurs élevages en plein air et biologiques, les porcelets n'endurent aucune mutilation (coupe des queues, meulage des dents, castration) et vivent jusqu'à l'âge de 9 mois.



LES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE BIEN-ÊTRE DES COCHONS

En tant qu'ONG de référence dédiée au bien-être des animaux d'élevage, CIWF estime que tous les systèmes d'élevage devraient être adaptés aux animaux. Nous devrions faire en sorte que les animaux n'aient pas à s'ajuster à des systèmes qui engendrent douleur et souffrance, et qui ne permettent pas à ces êtres sensibles d'exprimer leurs besoins les plus élémentaires. Les atteintes au bien-être animal doivent être éliminées grâce à de bonnes conditions d'élevage.

MUTILATIONS

A peine âgés de quelques jours, la plupart des porcelets ont les dents meulées, la queue coupée et les mâles sont castrés. Dans 99% des cas ces mutilations sont opérées sans anesthésie, provoquant des douleurs chez les porcelets. Des anti-douleurs doivent être utilisés en cas d'opérations légères ou d'amputations pour raisons médicales.

CONFINEMENT EXTRÊME

Les cases de gestation provoquent des blessures physiques, un stress psychologique et empêchent la socialisation. La truie ne peut pas retourner, se dépenser, socialiser, faire ses besoins dans un endroit séparé ou fouiller le sol. Elle peut présenter des troubles reproductifs et urinaires, souffrir de la faim, présenter des symptômes de stress et manifester des réactions anormales et apathiques.

Les cages de mise-bas posent également de graves questions de bien-être à un moment vital : la fin de la gestation, la mise bas, l'allaitement et le sevrage. Elle souffre de l'impossibilité de construire un nid, de bouger ou se coucher confortablement, d'allaiter ses petits ou de s'en éloigner par moments.

ENVIRONNEMENTS APPAUVRIS

Dans un modèle d'élevage intensif, les porcelets sont entassés dans des environnements appauvris, sur des sols inconfortables, partiellement ou totalement constitués de caillebotis, et sans aucun matériau d'enrichissement. Ces conditions provoquent l'ennui, les morsures de queues, la frustration et des comportements agressifs.



LA VIE D'UN COCHON A-T-ELLE DE L'IMPORTANCE ?

Nous avons vu combien certaines conditions de vie sont importantes pour la truie. Combien la possibilité de fouiller le sol, de construire un nid, de ne pas avoir faim, ni souffrir de douleurs et de peur, dépend totalement du type d'élevage et de la bonne conduite de cet élevage. Est-ce important pour vous ?

POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Cinq Libertés

Tous les élevages doivent assurer à la truie et ses petits le respect de leurs cinq libertés

Cases de gestation

Les truies ne doivent pas être enfermées dans des cases de gestation

Cages de mise-bas

Les truies ne doivent pas être maintenues dans des cages de mise-bas

Mutilations

Les porcelets doivent garder leurs queues, dents et testicules

Possibilité de fouiller le sol

Les porcs doivent disposer de paille ou de matériaux équivalents

Abattage

Les porcs doivent être transportés et abattus humainement.



Les systèmes d'élevage et les pratiques diffèrent beaucoup à travers le monde. Cette brochure fournit une vue d'ensemble des modèles d'élevage les plus courants et de la vie que les truies et leurs petits y mènent. Votre réaction à ces informations peut faire la différence pour les porcs.

Retrouvez de nombreuses informations sur le bien-être des animaux de ferme sur le site www.ciwf.fr

CIWF France 50, rue de Paradis 75010 PARIS
Tél. : 01 79 97 70 50 Fax. : 01 45 23 11 38
infofrance@ciwf.fr

Imprimé sur papier recyclé par Colorika (6, rue du Maréchal Leclerc 63190 Lezoux)

Photos © Martin Osborne/Compassion in World Farming, iStockphoto, Shutterstock et Eureka / Alamy

Texte : Victoria Sacks et Emily Lewis-Brown, 2013.